

# BURBUG



★ BURBUG, VOL 1

www.mnq.kq.ng.og



ISSN: 2444-0329



Burbug



ISSN: 2444-0329

Burbug es una publicación de carácter científico que publica breves monografías sobre la biodiversidad de Galicia y de otras zonas del mundo. Cuando en las notas o artículos publicados se haga referencia explícita a especímenes, estos se hallarán depositados en una institución pública y estarán, por tanto, accesibles a cualquier investigador acreditado.

*Burbug is an independent scientific publication that publishes original papers related to biodiversity of Galicia (NW Spain) and another zones of the world.*

Director de Burbug: Juan José Pino Pérez

Editores:

Adrián Pino Cancelas

Raúl Pino Velasco

Juan José Pino Pérez. Departamento de Ecología y Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo

Edita: Juan José Pino Pérez

Correspondencia: 2i718281828 at gmail.com

Las monografías, artículos o cualquier otro material no sujeto a copyright publicado en Burbug se puede descargar libremente en <http://www.burbug.org>

*Burbug is a free publication. Only exist a electron edition available at <http://www.burbug.org>*

La indexación de los artículos, monografías o cualquier otro tipo de material, la dejamos en mano de los *bots* habituales.

Fecha de publicación: 18 de abril de 2015

Burbug 1: 1-30

Imagen de portada: Vista parcial de los lomos de algunos volúmenes de la serie *Noctuidae Europaea*.





Burbug, 1



ISSN: 2444-0329

# Catálogo de los noctuidos de Galicia según las monografías de la serie *Noctuidae Europaea*

Juan José Pino Pérez\*

18 de abril de 2015

---

## Resumen

En esta nota se ofrece el catálogo de las especies de noctuidos de Galicia (NO España), que aparecen en los mapas de los tomos 1-12 de las monografías *Noctuidae Europaea*.

## Abstract

I give the catalog noctuids of Galicia (NW Spain), according to the maps of the 1-12 volumes of *Noctuidae Europaea*.

**Palabras clave:** Catálogo, Noctuidae, corología, *Noctuidae Europaea*, Galicia, NO España.

**Key words:** Catalog, Noctuidae, chorology, *Noctuidae Europaea*, Galicia, NW Spain.

---

En esta nota listamos las especies de Noctuidae que aparecen en los mapas de manchas de las monografías de los noctuidos del Paleártico, los tomos de *Noctuidae Europaea* [1, 2, 10, 9, 3, 11, 8, 7, 12, 4, 5, 6].

Los mapas que no se basan exclusivamente en ejemplares tienen la ventaja de la inmediatez pero no de la precisión. En general, suelen pecar de muy generalistas y en algunos casos gravemente, por defecto o exceso, pues a menudo se desconocen, o es imposible tratar, las características biogeográficas o ecológicas en detalle de una determinada área, sobre todo cuando el ámbito es tan amplio como el que tratan los tomos que nos ocupan<sup>1</sup>.

---

\* A Fraga, 6, Corzáns. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com


<sup>1</sup>“The geographic area covered is the whole of Europe, from the Ural Mountains in the east to Iceland and the Azores in the west, from Spitzbergen in the north to the Mediterranean Sea in the south. The south-eastern boundary follows the coast of Asiatic Turkey, through the Black Sea and the Sea of Azov, then along the Don-Kuma Manych depression through the Caspian Sea and along the River Ural to the Ural Mountains.” [1]

Como es lógico, la precisión de los mapas con manchas, con ser baja, queda además mermada en función de la escala utilizada; obviamente, para un territorio estudiado tan amplio, una escala de aproximadamente  $\frac{1}{642}$  km, poco más de un centímetro en el mapa para el ancho de la Península ibérica, resulta muy insuficiente para obtener una visión rigurosa, por ejemplo, de las provincias de Galicia. Esa es la razón por la que algunos símbolos provinciales llevan detrás un interrogante; como es natural, es difícil resolver la línea justo en los límites. En el catálogo que sigue, las letras 'C', 'L', 'O', o 'P' tras el taxón, representan las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.


Siguiendo a esas monografías, en Galicia, entonces, nos encontramos con que en la provincia de La Coruña hay 301 especies, 5 de ellas dudosas; en la provincia de Lugo, 353 especies de noctuidos con 10 dudosas; en Orense, 364 especies y de ellas, 13 dudosas; por último, en Pontevedra, hay 309 especies y cuatro de ellas dudosas. Todavía hoy es difícil saber si la relación entre esos guarismos es más o menos correcta. No obstante, parece claro que las provincias orientales parecen ser más ricas por varias razones, una densidad de población menor, áreas montañosas más elevadas, contacto con otras regiones biogeográficas, etc.

En el gráfico 1, se muestra la correlación entre el número de especies de Noctuidae por provincia. Además, los datos anteriores nos indican dónde se encuentra la mayor tasa de diversidad de noctuidos según los mapas de *Noctuidae Europaea*<sup>2</sup> (2): Pontevedra, seguida de Orense, La Coruña y Lugo. Lo cual no sorprende demasiado, pues el esfuerzo de prospección sobre todo en las provincias orientales deja tanto que desear como aporta especies características que no se encuentran en el resto de Galicia, siquiera como previsión.

Figura 1: Número de especies por provincia, según *Noctuidae Europaea*



<sup>2</sup>En el gráfico, los números sobre las barras representan la superficie provincial, y las cifras dentro de las barras, el número de especies por provincia

Figura 2: Promedio de especies por km<sup>2</sup>, según *Noctuidae Europaea*

**Catálogo de los noctuidos de Galicia extraído de los mapas de las monografías de *Noctuidae Europaea***

- 1-*Abrostola asclepiadis* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P
- 2-*Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P
- 3-*Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P
- 4-*Acontia lucida* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P
- 5-*Acronicta (Acronicta) aceris* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P
- 6-*Acronicta (Acronicta) leporina* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P
- 7-*Acronicta (Jocheaera) alni* (Linnaeus, 1767): C, L, O, P
- 8-*Acronicta (Viminia) euphorbiae* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P
- 9-*Acronicta auricoma* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P
- 10-*Acronicta cuspis* (Hübner, 1813): C, L, O, P
- 11-*Acronicta megacephala* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P
- 12-*Acronicta psi* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P
- 13-*Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P
- 14-*Acronicta tridens* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P
- 15-*Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P
- 16-*Agrochola (Agrochola) lychnidis* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P
- 17-*Agrochola (Anchoscelis) helvola* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P
- 18-*Agrochola (Anchoscelis) lunosa* (Haworth, 1809): C, L, O, P
- 19-*Agrochola (Anchoscelis) meridionalis* (Staudinger, 1871): O
- 20-*Agrochola (Haemachola) haematidea* (Duponchel, 1827): C, L, O
- 21-*Agrochola (Leptologia) blidaensis* (Stertz, 1915): C, L, O, P
- 22-*Agrochola (Leptologia) lota* (Clerck, 1759): C, L, O, P
- 23-*Agrochola (Leptologia) macilenta* (Hübner, 1809): C, L, O, P?
- 24-*Agrochola (Sunira) circellaris* (Hufnagel, 1766): C, L, O

- 25-*Agrotis biconica* Kollar, 1844: O  
26-*Agrotis charoae* Yela, Fibiger, Zilli & Ronkay, 2010: C, L, O, P  
27-*Agrotis chretieni* (Dumont, 1903): C, L, O, P  
28-*Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766): L?, O  
29-*Agrotis crassa* (Hübner, 1803): C, L, O, P  
30-*Agrotis dirempta* Staudinger, 1859: O  
31-*Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
32-*Agrotis graslini* Rambur, 1848: O, P  
33-*Agrotis epsilon* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
34-*Agrotis obesa* Boisduval, 1829: C, L, O, P  
35-*Agrotis puta* (Hübner, 1803): C, L, O, P  
36-*Agrotis ripae* Hübner, 1823: C, L, P  
37-*Agrotis sabulosa* Rambur, 1837: O, P  
38-*Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
39-*Agrotis simplonia* (Geyer, 1832): L?  
40-*Agrotis trux* (Hübner, 1824): C, L, O, P  
41-*Agrotis vestigialis* (Hufnagel, 1766): L, O, P  
42-*Albocosta musiva* (Hübner, 1803): L?  
43-*Allophyes alfaroi* Agenjo, 1951: C, L, O, P  
44-*Ammoconia caecimacula* (Denis & Schiffermüller, 1775): L, O  
45-*Amphipoea oculata* (Linnaeus, 1761): L, O  
46-*Amphipyra (Amphipyra) berbera* Rungs 1949: C, L, O, P  
47-*Amphipyra (Amphipyra) pyramidea* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
48-*Amphipyra (Amphipyra) tragopoginis* (Clerck, 1759): C, L, O, P  
49-*Anaplectoides prasina* (Denis & Schiffermüller, 1775): L, O  
50-*Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761): C, L, O, P  
51-*Anorthoa munda* (Denis & Schiffermüller, 1775): L, O, P  
52-*Antitype chi* (Linnaeus, 1758): L, O  
53-*Apamea alpigena* (Boisduval, 1837): L  
54-*Apamea arabs* Oberthür, 1881: C, L, O, P  
55-*Apamea crenata* (Hufnagel, 1766): L, O  
56-*Apamea furva* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
57-*Apamea lateritia* (Hufnagel, 1766): L, O?  
58-*Apamea lithoxylaea* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
59-*Apamea maillardi* (Geyer, 1834): L  
60-*Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
61-*Apamea remissa* (Hübner, 1809): L, O  
62-*Apamea sordens* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
63-*Apamea unanimis* (Hübner, 1813): C, L, O, P  
64-*Apamea zeta* (Treitschke, 1825): L?  
65-*Apopestes spectrum* (Esper, 1787): C, L, O, P  
66-*Aporophyla (Phylapora) chioleuca* (Herrich-Schäffer, 1850): C, L, O, P  
67-*Aporophyla (Phylapora) lueneburgensis* (Freyer, 1848): C, L, O, P  
68-*Aporophyla (Phylapora) nigra* (Haworth, 1809): C, L, O, P  
69-*Apterogenum ypsilon* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
70-*Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766): L

- 71-*Atethmia algirica* (Culot, 1917): L, O  
72-*Atethmia centrago* (Haworth, 1809): C?, L, O  
73-*Athetis (Proxenus) hospes* (Freyer, 1831): P  
74-*Atypha pulmonaris* (Esper, 1790): C, L, O, P  
75-*Auchmis detersa* (Esper, 1787): C, L, O, P  
76-*Autographa gamma* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
77-*Autographa jota* (Linnaeus, 1758): L  
78-*Autophila (Autophila) dilucida* (Hübner, 1808): C, L, O, P  
79-*Axylia putris* (Linnaeus, 1761): C, L, O, P  
80-*Bena bicolorana* (Fuessly, 1775): C, L, O, P  
81-*Brachylophia viminalis* (Fabricius, 1776): C, L, O, P  
82-*Brithys crini* (Fabricius, 1775): C, L, P  
83-*Bryonycta pineti* (Staudinger, 1859): L?  
84-*Bryophilà (Bryoleuca) raptricula* (Denis & Schiffermüller 1775): C, L, O, P  
85-*Calamia tridens* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
86-*Callopistria juventina* (Stoll, 1782): C, L, O, P  
87-*Callopistria latreillei* (Duponchel, 1827): C, L, O, P  
88-*Calophasia almoravida* Graslin, 1863: O, P  
89-*Calophasia hamifera* Staudinger, 1863: O  
90-*Calophasia opalina* (Esper, 1793): C, L, O, P  
91-*Calophasia plattyptera* (Esper, 1788): C, L, O, P  
92-*Caradrina (Boursinidrina) germainii* (Duponchel, 1835): C, L, O, P  
93-*Caradrina (Caradrina) morpheus* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
94-*Caradrina (Eremodrina) ibeasi* (Fernández, 1918): L, O  
95-*Caradrina (Paradrina) clavipalpis* Scopoli 1763: C, L, O, P  
96-*Caradrina (Paradrina) flavirena* Guenée, 1852: C, L, O, P  
97-*Caradrina (Paradrina) noctivaga* Bellier, 1863: O  
98-*Caradrina (Paradrina) selini* Boisduval, 1840: C, L, O, P  
99-*Caradrina (Paradrina) wulfschlegeli* Püngeler, 1903: L?, O  
100-*Caradrina (Platyperigea) aspersa* Rambur 1834: C, L, O, P  
101-*Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837: L, O, P  
102-*Catephia alchymista* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
103-*Catocala conjuncta* (Esper 1787): C, L, O, P  
104-*Catocala conversa* (Esper, 1783): C, L, O, P  
105-*Catocala dilecta* (Hübner, 1808): C, L, O, P  
106-*Catocala elocata* (Esper, 1787): C, L, O, P  
107-*Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758): C?, L  
108-*Catocala nupta* (Linnaeus, 1767): C, L, O, P  
109-*Catocala nymphagoga* (Esper, 1787): C, L, O, P  
110-*Catocala promissa* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
111-*Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767): C, L, O, P  
112-*Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758): C, L  
113-*Cerastis faceta* (Treitschke, 1835): O, P  
114-*Cerastis rubricosa* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
115-*Charanyca (Charanyca) trigrammica* (Hufnagel 1766): C, L, O, P  
116-*Charanyca (Rusina) ferruginea* (Esper, 1785): C, L, O, P

- 117-*Chazaria incarnata* (Freyer, 1838): O  
118-*Chersotis margaritacea* (Villers, 1789): L, O, P  
119-*Chloantha hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
120-*Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789): C, L, O, P  
121-*Cleoceris scoriacea* (Esper, 1789): C, L, O, P  
122-*Cleonymia (Cleonymia) baetica* (Rambur, 1837): O  
123-*Coenobia rufa* (Haworth, 1809): C, L, O, P  
124-*Colobochyla salicalis* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L  
125-*Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
126-*Conistra (Conistra) alicia* Lajonquière, 1939: C, L, O, P  
127-*Conistra (Conistra) daubei* (Duponchel, 1838): L, O  
128-*Conistra (Conistra) gallica* (Lederer, 1857): C, L, O, P  
129-*Conistra (Conistra) intricata* (Boisduval, 1829): C, L, O, P  
130-*Conistra (Conistra) ligula* (Esper, 1791): C, L, O, P  
131-*Conistra (Conistra) rubiginosa* (Scopoli, 1763): L, O  
132-*Conistra (Conistra) vaccinii* (Linnaeus, 1761): C, L, O, P  
133-*Conistra (Dasycampa) erythrocephala* (Denis & Schiff., 1775): C, L, O, P  
134-*Conistra (Dasycampa) rubiginea* (Denis & Schiff., 1775): C, L, O, P  
135-*Conistra (Dasycampa) staudingeri* (Graslin, 1863): C, L, O, P  
136-*Conistra (Peperina) torrida* (Lederer, 1857): L, O  
137-*Cosmia (Calymnia) trapezina* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
138-*Cosmia (Cosmia) diffinis* (Linnaeus, 1767): C, L, O, P  
139-*Cosmia (Nemus) pyralina* (Denis & Schiffermüller 1775): C, L, O, P  
140-*Cosmia (Umia) affinis* (Linnaeus 1767): C, L, O, P  
141-*Craniophora ligustri* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
142-*Craniophora pontica* (Staudinger, 1878): C, L, O, P  
143-*Cryphia (Bryopsis) muralis* (Forster, 1771): C, L, O, P  
144-*Cryphia (Cryphia) algae* (Fabricius, 1775): C, L, O, P  
145-*Cryphia (Cryphia) domestica* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
146-*Cryphia (Cryphia) lusitanica* (Draudt, 1931): O?  
147-*Cryphia (Cryphia) pallida* (Baker, 1894): C, L, O, P  
148-*Cryphia (Cryphia) ravula* (Hübner, 1813): C, L, O, P  
149-*Ctenoplusia accentifera* (Lefèvre, 1827): C, L, O, P  
150-*Ctenoplusia limbirena* (Guenée, 1852): C, L, O, P  
151-*Cucullia (Cucullia) artemisiae* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
152-*Cucullia (Cucullia) tanaceti* (Denis & Schiffermüller, 1775): O  
153-*Cucullia (Cucullia) umbratica* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
154-*Cucullia (Shargacucullia) caninae* Rambur 1833: O  
155-*Cucullia (Shargacucullia) scrophulariae* (Denis & Schiffermüller 1775): O  
156-*Cucullia (Shargacucullia) verbasci* (Linnaeus, 1758): L  
157-*Denticucullus pygmina* (Haworth, 1809): C, L, O, P  
158-*Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
159-*Diachrysia chryson* (Esper, 1789): C, L, O, P?  
160-*Diarsia brunnea* (Denis & Schiffermüller, 1775): L, O, P  
161-*Diarsia guadarramensis* (Boursin, 1928): L, O, P  
162-*Diarsia rubi* (Vieweg, 1790): C, L, O, P

- 163-*Dichagyris forcipula* (Denis & Schiffermüller, 1775): O  
164-*Dichonia aeruginea* (Hübner, 1808): O?  
165-*Dicyclia oo* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
166-*Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
167-*Drasteria cailino* (Lefèvre, 1827): O, P  
168-*Dryobota labecula* (Esper, 1788): L, O, P  
169-*Dryobotodes (Dichonioxa) tenebrosa* (Esper, 1789): L, O, P  
170-*Dryobotodes (Dryobotodes) eremita* (Fabricius, 1775): C, L, O, P  
171-*Dryobotodes (Dryobotodes) monochroma* (Esper, 1790): C, L, O, P  
172-*Dryobotodes (Dryobotodes) roboris* (Geyer, 1835): L, O, P  
173-*Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
174-*Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767): C, L, O, P  
175-*Earias clorana* (Linnaeus, 1761): C, L, O, P  
176-*Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
177-*Emmelia trabealis* (Scopoli, 1763): C, L, O, P  
178-*Epilecta linogrisea* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
179-*Episilia griseascens* (Fabricius, 1794): L, O  
180-*Episema grueneri* Boisduval, 1837: C?, L?, O, P  
181-*Eublemma amoena* (Hübner, 1803): C, L, O, P  
182-*Eublemma candidana* (Fabricius, 1794): C, L, O, P  
183-*Eublemma cochylioides* (Guenée, 1852): C, O, P  
184-*Eublemma ostrina* (Hübner, 1808): C, L, O, P  
185-*Eublemma parva* (Hübner, 1808): C, L, O, P  
186-*Eublemma pura* (Hübner, 1813): C, L, O, P  
187-*Eublemma purpurina* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
188-*Eucarta amethystina* (Hübner, 1803): C, L, O?, P  
189-*Euclidia (Callistege) mi* (Clerck, 1759): C, L, O, P  
190-*Euclidia (Euclidia) glyphica* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
191-*Eugnorisma (Eugnorisma) glareosa* (Esper, 1788): C, L, O, P  
192-*Eugnorisma (Metagnorisma) depuncta* (Linnaeus, 1761): O, P  
193-*Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
194-*Eutelia adulatrix* (Hübner, 1813): C, L, O, P  
195-*Euxoa (Euxoa) aquilina* (Denis & Schiffermüller, 1775): O  
196-*Euxoa (Euxoa) cos* (Hübner, 1824): L, O, P  
197-*Euxoa (Euxoa) hastifera* (Donzel, 1847): L, O, P  
198-*Euxoa (Euxoa) nigricans* (Linnaeus, 1761): L, O, P  
199-*Euxoa (Euxoa) obelisca* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
200-*Euxoa (Euxoa) temera* (Hübner, 1808): C, L, O, P  
201-*Euxoa (Euxoa) tritici* (Linnaeus, 1761): C, L, O, P  
202-*Fabula zollikoferi* (Freyer, 1836): O  
203-*Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787): C, L, O, P  
204-*Grammodes stolida* (Fabricius, 1775): C, L, O, P  
205-*Gripesia aprilina* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
206-*Hada plebeja* (Linnaeus, 1761): C, L, O, P  
207-*Hadena (Anepia) perplexa* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
208-*Hadena (Anepia) silenes* (Hübner, 1822): L, O

- 209-*Hadena (Hadena) albimacula* (Borkhausen, 1792): C, L, O, P  
210-*Hadena (Hadena) bicruris* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
211-*Hadena (Hadena) caesia* (Denis & Schiffermüller, 1775): L  
212-*Hadena (Hadena) compta* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
213-*Hadena (Hadena) confusa* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
214-*Hadena (Hadena) filograna* (Esper, 1788): C, L, O, P  
215-*Hadena (Hadena) magnolii* (Boisduval, 1829): C, L, O, P  
216-*Hadula (Calocestra) odontites* (Boisduval, 1829): C, L, O, P  
217-*Hadula (Calocestra) pugnax* (Hübner, 1824): O?  
218-*Hadula (Calocestra) trifolii* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
219-*Hecatera dysodea* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
220-*Hecatera weissi* (Draudt, 1934): C, L, O, P  
221-*Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808): C, L, O, P  
222-*Heliothis peltigera* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
223-*Heliothis viriplaca* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
224-*Herminia grisealis* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
225-*Herminia tarsicrinialis* (Knoch, 1782): C, L, O, P  
226-*Hoplodrina ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
227-*Hoplodrina blanda* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
228-*Hoplodrina hesperica* Dufay & Boursin, 1960: C, L, O, P  
229-*Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781): C, L, O, P  
230-*Hoplodrina respersa* (Denis & Schiffermüller, 1775): L  
231-*Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816): C, L, O  
232-*Hydraecia micacea* (Esper, 1789): O  
233-*Hypena crassalis* (Fabricius, 1787): C, L, O, P  
234-*Hypena lividalis* (Hübner, 1796): C, L, P  
235-*Hypena obesalis* Treitschke, 1829: C, L, O, P  
236-*Hypena obsitalis* (Hübner, 1813): C, L, O, P  
237-*Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
238-*Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
239-*Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761): C, L, O, P  
240-*Ipimorpha subtusa* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
241-*Jodia croceago* (Denis & Schiffermüller, 1775): L, O  
242-*Lacanobia (Dianobia) contigua* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
243-*Lacanobia (Dianobia) thalassina* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
244-*Lacanobia (Diataraxia) oleracea* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
245-*Lacanobia (Diataraxia) splendens* (Hübner, 1808): C, L, O?  
246-*Lacanobia (Lacanobia) w-latinum* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
247-*Lasionycta proxima* (Hübner, 1809): C, L, O, P  
248-*Leucania (Acantholeucania) loreyi* (Duponchel, 1827): C, L, O, P  
249-*Leucania (Leucania) comma* (Linnaeus, 1761): C, L, O, P  
250-*Leucania (Leucania) putrescens* (Hübner, 1824): C, L, O, P  
251-*Leucochlaena (Leucochlaena) oditis* (Hübner, 1822): C, L, O, P  
252-*Lithophane (Lithophane) semibrunnea* (Haworth, 1809): C, L, O, P  
253-*Lithophane (Prolitha) leautieri* (Boisduval, 1829): C, L, O, P  
254-*Litoligia literosa* (Haworth, 1809): C, L, O, P

- 255-*Lophoterges millierei* (Staudinger, 1871): L, O  
256-*Luperina dumerilii* (Duponchel, 1826): C, L, O, P  
257-*Luperina nickerlii* (Freyer, 1845): C, L, O, P  
258-*Luperina testacea* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
259-*Lycophotia erythrina* (Herrich-Schäffer, 1852): C, L, O, P  
260-*Lycophotia molothrina* (Esper, 1789): L, O, P  
261-*Lycophotia porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
262-*Lygephila craccae* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
263-*Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826): C?, L, O, P  
264-*Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850): C, L, O, P  
265-*Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
266-*Meganephria bimaculosa* (Linnaeus, 1767): C, L, O, P  
267-*Meganola albula* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
268-*Meganola strigula* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
269-*Meganola togatalalis* (Hübner, 1796): C, L, O, P  
270-*Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761): C, L, O, P?  
271-*Mesapamea secalella* Remm, 1983: C, L, O, P  
272-*Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
273-*Mesogona acetosellae* (Denis & Schiffermüller, 1775): O  
274-*Mesoligia furuncula* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
275-*Metachrostis velox* (Hübner, 1813): C, P  
276-*Minucia lunaris* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
277-*Mniotype adusta* (Esper, 1790): C, L, O?, P?  
278-*Moma alpium* (Osbeck, 1778): C, L, O, P  
279-*Mormo maura* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
280-*Mythimna (Hyphilare) albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
281-*Mythimna (Hyphilare) ferrago* (Fabricius, 1787): C, L, O, P  
282-*Mythimna (Hyphilare) l-album* (Linnaeus, 1767): C, L, O, P  
283-*Mythimna (Hyphilare) litoralis* (Curtis, 1827): C, L, P  
284-*Mythimna (Mythimna) conigera* (Denis & Schiffermüller, 1775): L, O  
285-*Mythimna (Mythimna) impura* (Hübner, 1808): L, O  
286-*Mythimna (Mythimna) pallens* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
287-*Mythimna (Pseudaletia) unipuncta* (Haworth, 1809): C, L, O, P  
288-*Mythimna (Sablia) sicula* (Treitschke, 1835): C, L, O, P  
289-*Noctua comes* Hübner, 1813: C, L, O, P  
290-*Noctua fimbriata* (Schreber, 1759): C, L, O, P  
291-*Noctua interjecta* Hübner, 1803: C, L, O, P  
292-*Noctua interposita* (Hübner, 1790): O?  
293-*Noctua janthe* (Borkhausen, 1792): C, L, O, P  
294-*Noctua orbona* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
295-*Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
296-*Noctua tirrenica* Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983: C, L, O, P  
297-*Nola chlamitulalis* (Hübner, 1813): C, L, O  
298-*Nola cicatricalis* (Treitschke, 1835): C, L, O, P  
299-*Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
300-*Nola subchlamydula* Staudinger, 1871: O?

- 301-*Nonagria typhae* (Thunberg, 1784): C, L, O, P  
302-*Nycteola columbana* (Turner, 1925): C, L, O, P  
303-*Nycteola revayana* (Scopoli, 1772): C, L, O, P  
304-*Nycteola siculana* (Fuchs, 1899): C, L, O, P  
305-*Ochropleura leucogaster* (Freyer, 1831): C, L, O, P  
306-*Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761): C, L, O, P  
307-*Odice blandula* (Rambur 1858): O  
308-*Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
309-*Oligia versicolor* (Borkhausen, 1792): L, O  
310-*Olivenebula xanthochloris* (Boisduval, 1840): P  
311-*Omphalophana antirrhinii* (Hübner, 1803): O  
312-*Oria musculosa* (Hübner, 1808): C, L, O, P  
313-*Orthosia (Cororthosia) gracilis* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
314-*Orthosia (Cororthosia) opima* (Hübner, 1809): L, O  
315-*Orthosia (Monima) cerasi* (Fabricius, 1775): C, L, O, P  
316-*Orthosia (Monima) cruda* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
317-*Orthosia (Monima) miniosa* (Denis & Schiffermüller, 1775): L, O  
318-*Orthosia (Orthosia) incerta* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
319-*Orthosia (Semiophora) gothica* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
320-*Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
321-*Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763): C, L, O, P  
322-*Panolis flammea* (Denis & Schiffermüller, 1775): L, O  
323-*Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794): C, L, O, P  
324-*Parascotia nisseni* Turati, 1905: L, O, P  
325-*Pechipogo plumigeralis* Hübner 1825: C, L, O, P  
326-*Peridea anceps* (Goeze, 1781): C, L, O, P  
327-*Peridroma saucia* (Hübner, 1808): C, L, O, P  
328-*Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
329-*Photedes dulcis* (Oberthür, 1918): L, O  
330-*Phytometra viridaria* (Clerck, 1759): C, L, O, P  
331-*Plusia festucae* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
332-*Polia bombycina* (Hufnagel, 1766): C?, L, O?  
333-*Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766): C, L, O?  
334-*Polymixis (Eumichtis) lichenea* (Hübner, 1813): C, L, O, P  
335-*Polymixis (Polymixis) dubia* (Duponchel 1836): C, L, O, P  
336-*Polymixis (Polymixis) flavicincta* (Denis & Schiff., 1775): C, L, O, P  
337-*Polymixis (Polymixis) xanthomista* (Hübner, 1819): C, L, O, P  
338-*Polymixis (Propolymixis) argillaceago* (Hübner, 1822): C, L, O, P  
339-*Polyphaenis sericata* (Esper, 1787): C, L, O, P  
340-*Polypogon strigilata* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
341-*Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758): L  
342-*Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
343-*Pseudenargia ulicis* (Staudinger, 1859): C, L, O, P  
344-*Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
345-*Raphia hybris* (Hübner, 1813): C, L, O, P  
346-*Recoropha canteneri* (Duponchel, 1833): O

- 347-*Rhyacia lucipeta* (Denis & Schiffermüller, 1775): O  
348-*Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766): C, L, O, P  
349-*Rhypagla lacernaria* (Hübner, 1813): C, L, O, P  
350-*Rivula sericealis* (Scopoli, 1763): C, L, O, P  
351-*Schinia cardui* (Hübner, 1790): L?, O  
352-*Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
353-*Sesamia nonagrioides* Lefèbvre, 1827: C, L, O, P  
354-*Sideridis (Aneda) rivularis* (Fabricius, 1775): C, L, O, P  
355-*Sideridis (Heliphobus) reticulata* (Goeze, 1781): C, L, O, P  
356-*Sideridis (Sideridis) turbida* (Esper 1790): C, L, O, P  
357-*Spaelotis ravaida* (Denis & Schiffermüller, 1775): L?, O  
358-*Spodoptera exigua* (Hübner, 1808): C, L, O, P  
359-*Spodoptera littoralis* (Boisduval, 1833): C, O, P  
360-*Stilbia anomala* (Haworth, 1812): C, L, O, P  
361-*Thalpophila vitalba* (Freyer, 1834): C, L, O, P  
362-*Tholera cespitis* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
363-*Tholera decimalis* (Poda, 1761): C, L, O, P  
364-*Thysanoplusia orichalcea* (Fabricius, 1775): C, L, O, P  
365-*Tiliacea aurago* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
366-*Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
367-*Trichoplusia ni* (Hübner, 1803): C, L, O, P  
368-*Trigonophora (Pseudoporophyla) haasi* (Staudinger, 1892): C, L, O, P  
369-*Trigonophora (Trigonophora) flammea* (Esper, 1785): C, L, O, P  
370-*Trigonophora (Trigonophora) jodea* (Herrich-Schäffer, 1850): C, L, O, P  
371-*Trisateles emortualis* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L  
372-*Tyta luctuosa* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
373-*Valeria jaspidea* (Villers, 1789): C, L, O, P  
374-*Xanthia (Cirrhia) icteritia* (Hufnagel, 1766): C, L, O  
375-*Xanthia (Cirrhia) ocellaris* (Borkhausen, 1792): C, L, O, P  
376-*Xanthia (Spudaea) ruticilla* (Esper, 1791): C, L, O, P  
377-*Xanthia (Xanthia) togata* (Esper, 1788): C, L  
378-*Xestia (Megasema) c-nigrum* (Linnaeus, 1758): C, L, O, P  
379-*Xestia (Megasema) ditrapezium* (Denis & Schiffermüller, 1775): L, O  
380-*Xestia (Megasema) triangulum* (Hufnagel, 1766): L?  
381-*Xestia (Xestia) agathina* (Duponchel, 1827): C, L, O, P  
382-*Xestia (Xestia) baja* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
383-*Xestia (Xestia) castanea* (Esper, 1798): O?  
384-*Xestia (Xestia) trifida* (Fischer v. Waldheim, 1820): O?  
385-*Xestia (Xestia) xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1775): C, L, O, P  
386-*Xylena (Xylena) exsoleta* (Linnaeus 1758): C, L, O, P  
387-*Xylena (Xylena) vetusta* (Hübner, 1813): C, L, O, P  
388-*Xylocampa areola* (Esper, 1789): C, L, O, P  
389-*Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763): C, L, O, P  
390-*Zanclognatha tarsipennalis* Treitschke, 1835: C, L, P.

Las especies anteriores también pueden consultarse en función de la tribu o subfamilia a la que pertenecen y a los tomos publicados entre 1990 y 2010. Dejo fuera de estos listados el último tomo, el volumen 13 que contiene las subfamilias de Limantriinae y Arctiinae, taxonómicamente dentro de los Noctuoidea, pero que no son el objeto de esta nota. Además, excluyo el tomo III porque hace referencia a las especies de Noctuinae que se estudian en los tomos I y II. Hay algún caso de duplicidad, como *Actinotia hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775), que se trata en el tomo I y que vuelve a tratarse en el tomo IX como *Chloantha hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775), por cambio nomenclatural; o bien alguna especie que es tratada en el tomo de la subfamilia que no le corresponde por motivos obvios, como en el caso de la descripción de una nueva especie.

---

---

Noctuidae Europaea, Tomo 1, 30 sp., 1990

---

- Actinotia hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Agrotis biconica* Kollar, 1844  
*Agrotis chretieni* (Dumont, 1903)  
*Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766)  
*Agrotis crassa* (Hübner, 1803)  
*Agrotis dirempta* Staudinger, 1859  
*Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758)  
*Agrotis grislini* Rambur, 1848  
*Agrotis epsilon* (Hufnagel, 1766)  
*Agrotis obesa* Boisduval, 1829  
*Agrotis puta* (Hübner, 1803)  
*Agrotis ripae* Hübner, 1823  
*Agrotis sabulosa* Rambur, 1837  
*Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Agrotis simplonia* (Geyer, 1832)  
*Agrotis trux* (Hübner, 1824)  
*Agrotis vestigialis* (Hufnagel, 1766)  
*Albocosta musiva* (Hübner, 1803)  
*Axylia putris* (Linnaeus, 1761)  
*Dichagyris forcipula* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Eugnorisma (Metagnorisma) depuncta* (Linnaeus, 1761)  
*Euxoa (Euxoa) aquilina* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Euxoa (Euxoa) cos* (Hübner, 1824)  
*Euxoa (Euxoa) hastifera* (Donzel, 1847)  
*Euxoa (Euxoa) nigricans* (Linnaeus, 1761)  
*Euxoa (Euxoa) obelisca* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Euxoa (Euxoa) temera* (Hübner, 1808)  
*Euxoa (Euxoa) tritici* (Linnaeus, 1761)  
*Ochropleura leucogaster* (Freyer, 1831)  
*Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761)
- 

Tabla 1: Subfamilia Noctuinae I

---

Noctuidae Europaea, Tomo 2, 33 sp., 1990

---

- Anaplectoides prasina* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Cerastis faceta* (Treitschke, 1835)  
*Cerastis rubricosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Chersotis margaritacea* (Villers, 1789)  
*Diarsia brunnea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Diarsia guadarramensis* (Boursin, 1928)  
*Diarsia rubi* (Vieweg, 1790)  
*Epilecta linogrisea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Epipsilia griseascens* (Fabricius, 1794)  
*Eugnorisma (Eugnorisma) glareosa* (Esper, 1788)  
*Lycophotia erythrina* (Herrich-Schäffer, 1852)  
*Lycophotia molothina* (Esper, 1789)  
*Lycophotia porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Noctua comes* Hübner, 1813  
*Noctua fimbriata* (Schreber, 1759)  
*Noctua interjecta* Hübner, 1803  
*Noctua interposita* (Hübner, 1790)  
*Noctua janthe* (Borkhausen, 1792)  
*Noctua orbona* (Hufnagel, 1766)  
*Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758)  
*Noctua tirrenica* Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983  
*Peridroma saucia* (Hübner, 1808)  
*Rhyacia lucipeta* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766)  
*Spaelotis raviga* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Xestia (Megasema) c-nigrum* (Linnaeus, 1758)  
*Xestia (Megasema) ditrapezium* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Xestia (Megasema) triangulum* (Hufnagel, 1766)  
*Xestia (Xestia) agathina* (Duponchel, 1827)  
*Xestia (Xestia) baja* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Xestia (Xestia) castanea* (Esper, 1798)  
*Xestia (Xestia) trifida* (Fischer v. Waldheim, 1820)  
*Xestia (Xestia) xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 

Tabla 2: Subfamilia Noctuinae (II)

---

Noctuidae Europaea, Tomo 4, 37 (45) sp., 2002

---

- Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1761)  
*Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758)  
*Hada plebeja* (Linnaeus, 1761)  
*Hadena (Anebia) perplexa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Hadena (Anebia) silenes* (Hübner, 1822)  
*Hadena (Hadena) albimacula* (Borkhausen, 1792)  
*Hadena (Hadena) bircruris* (Hufnagel, 1766)  
*Hadena (Hadena) caesia* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Hadena (Hadena) compta* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Hadena (Hadena) confusa* (Hufnagel, 1766)  
*Hadena (Hadena) filograna* (Esper, 1788)  
*Hadena (Hadena) magnolia* (Boisduval, 1829)  
*Hadula (Calocestra) odontites* (Boisduval, 1829)  
*Hadula (Calocestra) pugnax* (Hübner, 1824)  
*Hadula (Calocestra) trifolii* (Hufnagel, 1766)  
*Hecatera dysodea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Hecatera weissi* (Draudt, 1934)  
*Lacanobia (Dianobia) contigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Lacanobia (Dianobia) thalassina* (Hufnagel, 1766)  
*Lacanobia (Diataraxia) oleracea* (Linnaeus, 1758)  
*Lacanobia (Diataraxia) splendens* (Hübner, 1808)  
*Lacanobia (Lacanobia) w-latinum* (Hufnagel, 1766)  
*Lasionycta proxima* (Hübner, 1809)  
*Leucania (Acantholeucania) loreyi* (Duponchel, 1827)  
*Leucania (Leucania) comma* (Linnaeus, 1761)  
*Leucania (Leucania) putrescens* (Hübner, 1824)  
*Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758)  
*Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761)  
*Mythimna (Hyphilare) albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Mythimna (Hyphilare) ferrago* (Fabricius, 1787)  
*Mythimna (Hyphilare) l-album* (Linnaeus, 1767)  
*Mythimna (Hyphilare) litoralis* (Curtis, 1827)  
*Mythimna (Mythimna) conigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Mythimna (Mythimna) impura* (Hübner, 1808)  
*Mythimna (Mythimna) pallens* (Linnaeus, 1758)  
*Mythimna (Pseudaletia) unipuncta* (Haworth, 1809)  
*Mythimna (Sablia) sicula* (Treitschke, 1835)
- 

Tabla 3: Subfamilia Hadeninae (I), sigue

---

Noctuidae Europaea, Tomo 4, cont., +8 (45) sp., 2002

---

- Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766)  
*Polia bombycina* (Hufnagel, 1766)  
*Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766)  
*Sideridis (Aneda) rivularis* (Fabricius, 1775)  
*Sideridis (Heliophobus) reticulata* (Goeze, 1781)  
*Sideridis (Sideridis) turbida* (Esper 1790)  
*Tholera cespitis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Tholera decimalis* (Poda, 1761)
- 

Tabla 3: Subfamilia Hadeninae (I), cont.

---

Noctuidae Europaea, Tomo 5, 42 (72) sp., 2001

---

- Agrochola (Agrochola) lychnidis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Agrochola (Anchoscelis) helvola* (Linnaeus, 1758)  
*Agrochola (Anchoscelis) lunosa* (Haworth, 1809)  
*Agrochola (Anchoscelis) meridionalis* (Staudinger, 1871)  
*Agrochola (Haemachola) haematidea* (Duponchel, 1827)  
*Agrochola (Leptologia) blidaensis* (Stertz, 1915)  
*Agrochola (Leptologia) lota* (Clerck, 1759)  
*Agrochola (Leptologia) macilenta* (Hübner, 1809)  
*Agrochola (Sunira) circellaris* (Hufnagel, 1766)  
*Allophyes alfaroi* Agenjo, 1951  
*Ammoconia caecimacula* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Anorthoa munda* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Antitype chi* (Linnaeus, 1758)  
*Aporophyla (Phylapora) chioleuca* (Herrich-Schäffer, 1850)  
*Aporophyla (Phylapora) lueneburgensis* (Freyer, 1848)  
*Aporophyla (Phylapora) nigra* (Haworth, 1809)  
*Atethmia algirica* (Culot, 1917)  
*Atethmia centrago* (Haworth, 1809)  
*Brachylomia viminalis* (Fabricius, 1776)  
*Cleoceris scoriacea* (Esper, 1789)  
*Conistra (Conistra) alicia* Lajonquière, 1939  
*Conistra (Conistra) daubei* (Duponchel, 1838)  
*Conistra (Conistra) gallica* (Lederer, 1857)  
*Conistra (Conistra) intricata* (Boisduval, 1829)  
*Conistra (Conistra) ligula* (Esper, 1791)  
*Conistra (Conistra) rubiginosa* (Scopoli, 1763)  
*Conistra (Conistra) vaccinii* (Linnaeus, 1761)  
*Conistra (Dasycampa) erythrocephala* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Conistra (Dasycampa) rubiginea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Conistra (Dasycampa) staudingeri* (Graslin, 1863)  
*Conistra (Peperina) torrida* (Lederer, 1857)  
*Dichonnia aeruginea* (Hübner, 1808)  
*Dryobota labecula* (Esper, 1788)  
*Dryobotodes (Dichoniota) tenebrosa* (Esper, 1789)  
*Dryobotodes (Dryobotodes) eremita* (Fabricius, 1775)  
*Dryobotodes (Dryobotodes) monochroma* (Esper, 1790)  
*Dryobotodes (Dryobotodes) roboris* (Geyer, 1835)  
*Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758)  
*Episema grueneri* Boisduval, 1837  
*Gripesia aprilina* (Linnaeus, 1758)  
*Jodia croceago* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Leucochlaena (Leucochlaena) oditis* (Hübner, 1822)
- 

Tabla 4: Subfamilia Hadeninae (II), sigue

---

Noctuidae Europaea, Tomo 5, cont., +30 (72) sp., 1994

---

- Lithophane (Lithophane) semibrunnea* (Haworth, 1809)  
*Lithophane (Proolitha) leautieri* (Boisduval, 1829)  
*Meganephria bimaculosa* (Linnaeus, 1767)  
*Mniotype adusta* (Esper, 1790)  
*Orthosia (Cororthosia) gracilis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Orthosia (Cororthosia) opima* (Hübner, 1809)  
*Orthosia (Monima) cerasi* (Fabricius, 1775)  
*Orthosia (Monima) cruda* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Orthosia (Monima) miniosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Orthosia (Orthosia) incerta* (Hufnagel, 1766)  
*Orthosia (Semiophora) gothica* (Linnaeus, 1758)  
*Panolis flammearia* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Polymixis (Eumichtis) lichenea* (Hübner, 1813)  
*Polymixis (Polymixis) dubia* (Duponchel 1836)  
*Polymixis (Polymixis) flavicincta* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Polymixis (Polymixis) xanthomista* (Hübner, 1819)  
*Polymixis (Propolymixis) argillaceago* (Hübner, 1822)  
*Stilbia anomala* (Haworth, 1812)  
*Tiliacea aurago* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Trigonophora (Pseudaporophyla) haasi* (Staudinger, 1892)  
*Trigonophora (Trigonophora) flammea* (Esper, 1785)  
*Trigonophora (Trigonophora) jodea* (Herrich-Schäffer, 1850)  
*Valeria jaspidea* (Villers, 1789)  
*Xanthia (Cirrhia) icteritia* (Hufnagel, 1766)  
*Xanthia (Cirrhia) ocellaris* (Borkhausen, 1792)  
*Xanthia (Spudaea) ruticilla* (Esper, 1791)  
*Xanthia (Xanthia) togata* (Esper, 1788)  
*Xylena (Xylena) exsoleta* (Linnaeus 1758)  
*Xylena (Xylena) vetusta* (Hübner, 1813)  
*Xylocampa areola* (Esper, 1789)
- 

Tabla 4: Subfamilia Hadeninae (II), cont.

---

Noctuidae Europaea, Tomo 6, 6 sp., 1994

---

- Cucullia (Cucullia) artemisiae* (Hufnagel, 1766)  
*Cucullia (Cucullia) tanaceti* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Cucullia (Cucullia) umbratica* (Linnaeus, 1758)  
*Cucullia (Shargacucullia) caninae* Rambur 1833  
*Cucullia (Shargacucullia) scrophulariae* (Denis & Schiffermüller 1775)  
*Cucullia (Shargacucullia) verbasci* (Linnaeus, 1758)
- 

Tabla 5: Subfamilia Cucullinae (I)

---

Noctuidae Europaea, Tomo 7, 9 sp., 2001

---

- Asteroescopus sphinx* (Hufnagel, 1766)  
*Calophasia almoravida* Graslin, 1863  
*Calophasia hamifera* Staudinger, 1863  
*Calophasia opalina* (Esper, 1793)  
*Calophasia platyptera* (Esper, 1788)  
*Cleonymia (Cleonymia) baetica* (Rambur, 1837)  
*Lophoterges millierei* (Staudinger, 1871)  
*Omphalophana antirrhinii* (Hübner, 1803)  
*Recoropha canteneri* (Duponchel, 1833)
- 

Tabla 6: Subfamilia Cucullinae (II)

---

Noctuidae Europaea, Tomo 8, 32 sp., 2005

---

- Amphipoea oculata* (Linnaeus, 1761)  
*Apamea alpigena* (Boisduval, 1837)  
*Apamea arabs* Oberthür, 1881  
*Apamea crenata* (Hufnagel, 1766)  
*Apamea furva* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Apamea lateritia* (Hufnagel, 1766)  
*Apamea lithoxylaea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Apamea maillardii* (Geyer, 1834)  
*Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766)  
*Apamea remissa* (Hübner, 1809)  
*Apamea sordens* (Hufnagel, 1766)  
*Apamea unanimis* (Hübner, 1813)  
*Apamea zeta* (Treitschke, 1825)  
*Calamia tridens* (Hufnagel, 1766)  
*Coenobia rufa* (Haworth, 1809)  
*Denticucullus pygmina* (Haworth, 1809)  
*Fabula zollikoferi* (Freyer, 1836)  
*Hydraecia micacea* (Esper, 1789)  
*Litoligia literosa* (Haworth, 1809)  
*Luperina dumerilii* (Duponchel, 1826)  
*Luperina nickerlii* (Freyer, 1845)  
*Luperina testacea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Mesapamea secalella* Remm, 1983  
*Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758)  
*Mesoligia furuncula* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Nonagria typhae* (Thunberg, 1784)  
*Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758)  
*Oligia versicolor* (Borkhausen, 1792)  
*Oria musculosa* (Hübner, 1808)  
*Peridea anceps* (Goeze, 1781)  
*Photodes dulcis* (Oberthür, 1918)  
*Sesamia nonagrioides* Lefèvre, 1827
- 

Tabla 7: Tribu Apameini

---

Noctuidae Europaea, Tomo 9, 37 (49) sp., 2007

---

- Amphipyra (Amphipyra) berbera* Rungs 1949  
*Amphipyra (Amphipyra) pyramidea* (Linnaeus, 1758)  
*Amphipyra (Amphipyra) tragopoginis* (Clerck, 1759)  
*Apterogenum ypsilon* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Athetis (Proxenus) hospes* (Freyer, 1831)  
*Atypha pulmonaris* (Esper, 1790)  
*Auchmis detersa* (Esper, 1787)  
*Brithys crini* (Fabricius, 1775)  
*Callopistria juventina* (Stoll, 1782)  
*Callopistria latreillei* (Duponchel, 1827)  
*Caradrina (Boursinidrina) germainii* (Duponchel, 1835)  
*Caradrina (Caradrina) morpheus* (Hufnagel, 1766)  
*Caradrina (Eremodrina) ibeasi* (Fernández, 1918)  
*Caradrina (Paradrina) clavipalpis* Scopoli 1763  
*Caradrina (Paradrina) flavirena* Guenée, 1852  
*Caradrina (Paradrina) noctivaga* Bellier, 1863  
*Caradrina (Paradrina) selini* Boisduval, 1840  
*Caradrina (Paradrina) wullschlegeli* Püngeler, 1903  
*Caradrina (Platyperigea) aspersa* Rambur 1834  
*Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837  
*Charanyca (Charanyca) trigrammica* (Hufnagel 1766)  
*Charanyca (Rusina) ferruginea* (Esper, 1785)  
*Chloanthia hyperici* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Cosmia (Calymnia) trapezina* (Linnaeus, 1758)  
*Cosmia (Cosmia) diffinis* (Linnaeus, 1767)  
*Cosmia (Nemus) pyralina* (Denis & Schiffermüller 1775)  
*Cosmia (Umia) affinis* (Linnaeus 1767)  
*Dicycla oo* (Linnaeus, 1758)  
*Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758)  
*Eucarta amethystina* (Hübner, 1803)  
*Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758)  
*Hoplodrina ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Hoplodrina blanda* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Hoplodrina hesperica* Dufay & Boursin, 1960  
*Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781)  
*Hoplodrina respersa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816)
- 

Tabla 8: Subfamilias Amphipyrinae, Condicinae,  
Eriopinae & Xileninae, sigue

---

Noctuidae Europaea, Tomo 9, cont., +12 (49) sp., 2001

---

- Ipimorpha retusa* (Linnaeus, 1761)  
*Ipimorpha subtusa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Mesogona acetosellae* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Mormo maura* (Linnaeus, 1758)  
*Olivenebula xanthochloris* (Boisduval, 1840)  
*Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758)  
*Polyphaenis sericata* (Esper, 1787)  
*Pseudenargia ulicis* (Staudinger, 1859)  
*Spodoptera exigua* (Hübner, 1808)  
*Spodoptera littoralis* (Boisduval, 1833)  
*Thalpophila vitalba* (Freyer, 1834)  
*Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758)
- 

Tabla 8: Subfamilias Amphiptyrinae, Condicinae,  
Eriopinae & Xileninae, cont.

---

Noctuidae Europaea, Tomo 10, 38 sp., 2003

---

- Abrostola asclepiadis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766)  
*Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758)  
*Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758)  
*Apopestes spectrum* (Esper, 1787)  
*Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)  
*Autographa iota* (Linnaeus, 1758)  
*Autophila (Autophila) dilucida* (Hübner, 1808)  
*Catephia alchymista* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Catocala conjuncta* (Esper 1787)  
*Catocala conversa* (Esper, 1783)  
*Catocala dilecta* (Hübner, 1808)  
*Catocala elocata* (Esper, 1787)  
*Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758)  
*Catocala nupta* (Linnaeus, 1767)  
*Catocala nymphagoga* (Esper, 1787)  
*Catocala promissa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767)  
*Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789)  
*Ctenoplusia accentifera* (Lefèvre, 1827)  
*Ctenoplusia limbirena* (Guenée, 1852)  
*Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758)  
*Diachrysia chryson* (Esper, 1789)  
*Drasteria cailino* (Lefèvre, 1827)  
*Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767)  
*Euclidia (Callistege) mi* (Clerck, 1759)  
*Euclidia (Euclidia) glyphica* (Linnaeus, 1758)  
*Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787)  
*Grammodes stolida* (Fabricius, 1775)  
*Lygephila craccae* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826)  
*Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850)  
*Minucia lunaris* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Plusia festucae* (Linnaeus, 1758)  
*Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)  
*Thysanoplusia orichalcea* (Fabricius, 1775)  
*Trichoplusia ni* (Hübner, 1803)  
*Tyta luctuosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- 

Tabla 9: Subfamilias Catocalinae &amp; Plusiinae

---

Noctuidae Europaea, Tomo 11, 34 (46) sp., 2009

---

- Acontia lucida* (Linnaeus, 1758)  
*Acronicta (Acronicta) aceris* (Linnaeus, 1758)  
*Acronicta (Acronicta) leporina* (Linnaeus, 1758)  
*Acronicta (Jocheaura) alni* (Linnaeus, 1767)  
*Acronicta (Viminia) euphorbiae* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Acronicta auricoma* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Acronicta cuspis* (Hübner, 1813)  
*Acronicta megacephala* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Acronicta psi* (Linnaeus, 1758)  
*Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758)  
*Acronicta tridens* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Bena bicolorana* (Fuessly, 1775)  
*Bryonycta pineti* (Staudinger, 1859)  
*Bryophila (Bryoleuca) raptricula* (Denis & Schiffermüller 1775)  
*Chazaria incarnata* (Freyer, 1838)  
*Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758)  
*Craniophora ligustri* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Craniophora pontica* (Staudinger, 1878)  
*Cryphia (Bryopsis) muralis* (Forster, 1771)  
*Cryphia (Cryphia) algae* (Fabricius, 1775)  
*Cryphia (Cryphia) domestica* (Hufnagel, 1766)  
*Cryphia (Cryphia) lusitanica* (Draudt, 1931)  
*Cryphia (Cryphia) pallida* (Baker, 1894)  
*Cryphia (Cryphia) ravula* (Hübner, 1813)  
*Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758)  
*Earias clorana* (Linnaeus, 1761)  
*Emmelia trabealis* (Scopoli, 1763)  
*Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808)  
*Heliothis peltigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Heliothis viriplaca* (Hufnagel, 1766)  
*Meganola albula* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Meganola strigula* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Meganola togatulalis* (Hübner, 1796)  
*Moma alpium* (Osbeck, 1778)

Tabla 10: Subfamilias Pantheinae, Dilobinae, Acronictinae, Eustrotiinae, Nolinae, Bagisarinae, Acontiinae, Metoponiinae, Heliothinae & Bryophilinae, sigue

---

Noctuidae Europaea, Tomo 11, cont., +12 (46) sp., 2009

---

- Nola chlamitulalis* (Hübner, 1813)  
*Nola cicatricalis* (Treitschke, 1835)  
*Nola cucullatella* (Linnaeus, 1758)  
*Nola subchlamydula* Staudinger, 1871  
*Nycteola columbana* (Turner, 1925)  
*Nycteola revayana* (Scopoli, 1772)  
*Nycteola siculana* (Fuchs, 1899)  
*Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763)  
*Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766)  
*Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758)  
*Raphia hybris* (Hübner, 1813)  
*Schinia cardui* (Hübner, 1790)

Tabla 10: Subfamilias Pantheinae, Dilobinae, Acronictinae, Eustrotiinae, Nolinae, Bagisarinae, Acontiinae, Metoponiinae, Heliothinae & Bryophilinae, cont.

---

Noctuidae Europaea, Tomo 12, 31 sp., 2010

---

- Agrotis charoae* Yela, Fibiger, Zilli & Ronkay, 2010  
*Colobochyla salicalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Eublemma amoena* (Hübner, 1803)  
*Eublemma candidana* (Fabricius, 1794)  
*Eublemma cochylioides* (Guenée, 1852)  
*Eublemma ostrina* (Hübner, 1808)  
*Eublemma parva* (Hübner, 1808)  
*Eublemma pura* (Hübner, 1813)  
*Eublemma purpurina* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Eutelia adulatrix* (Hübner, 1813)  
*Herminia grisealis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782)  
*Hypena crassalis* (Fabricius, 1787)  
*Hypena lividalis* (Hübner, 1796)  
*Hypena obesalis* Treitschke, 1829  
*Hypena obsitalis* (Hübner, 1813)  
*Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758)  
*Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758)  
*Metachrostis velox* (Hübner, 1813)  
*Odice blandula* (Rambur 1858)  
*Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794)  
*Parascotia nisseni* Turati, 1905  
*Pechipogo plumigeralis* Hübner 1825  
*Phytometra viridaria* (Clerck, 1759)  
*Polypogon strigilata* (Linnaeus, 1758)  
*Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758)  
*Rhypagla lacernaria* (Hübner, 1813)  
*Rivula sericealis* (Scopoli, 1763)  
*Trisateles emortualis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
*Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763)  
*Zanclognatha tarsipennalis* Treitschke, 1835
- 

Tabla 11: Subfamilias Rivulinae, Boletobiinae, Hypenodinae, Araeopteroninae, Eublemminae, Herminiinae, Hypeninae, Phytometrinae, Eutheliinae & Micronoctuidae + Suplementos a los 11 tomos anteriores.

Listado de los 177 géneros gallegos según los mapas de *Noctuidae Europaea*:

|                      |                      |                      |                     |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <i>Abrostola</i>     | <i>Cleoceris</i>     | <i>Herminia</i>      | <i>Parascotia</i>   |
| <i>Acontia</i>       | <i>Cleonymia</i>     | <i>Hoplodrina</i>    | <i>Pechipogo</i>    |
| <i>Acronicta</i>     | <i>Coenobia</i>      | <i>Hydraecia</i>     | <i>Peridea</i>      |
| <i>Aedia</i>         | <i>Colobochyla</i>   | <i>Hypena</i>        | <i>Peridroma</i>    |
| <i>Agrochola</i>     | <i>Colocasia</i>     | <i>Ipmorpha</i>      | <i>Phlogophora</i>  |
| <i>Agrotis</i>       | <i>Conistra</i>      | <i>Jodia</i>         | <i>Photedes</i>     |
| <i>Albocosta</i>     | <i>Cosmia</i>        | <i>Lacanobia</i>     | <i>Phytometra</i>   |
| <i>Allophyes</i>     | <i>Craniophora</i>   | <i>Lasionycta</i>    | <i>Plusia</i>       |
| <i>Ammoconia</i>     | <i>Cryphia</i>       | <i>Leucania</i>      | <i>Polia</i>        |
| <i>Amphipoea</i>     | <i>Ctenoplusia</i>   | <i>Leucochlaena</i>  | <i>Polymixis</i>    |
| <i>Amphipyra</i>     | <i>Cucullia</i>      | <i>Lithophane</i>    | <i>Polyphaenis</i>  |
| <i>Anaplectoides</i> | <i>Denticucullus</i> | <i>Litoglia</i>      | <i>Polypogon</i>    |
| <i>Anarta</i>        | <i>Diachrysia</i>    | <i>Lophoterges</i>   | <i>Protodeltote</i> |
| <i>Anorthoa</i>      | <i>Diarsia</i>       | <i>Luperina</i>      | <i>Pseudenargia</i> |
| <i>Antitype</i>      | <i>Dichagyris</i>    | <i>Lycophotia</i>    | <i>Pseudoips</i>    |
| <i>Apamea</i>        | <i>Dichonia</i>      | <i>Lygephila</i>     | <i>Raphia</i>       |
| <i>Apopestes</i>     | <i>Dicycla</i>       | <i>Macdunnoughia</i> | <i>Recoropha</i>    |
| <i>Aporophyla</i>    | <i>Diloba</i>        | <i>Mamestra</i>      | <i>Rhyacia</i>      |
| <i>Apterogenum</i>   | <i>Drasteria</i>     | <i>Meganephria</i>   | <i>Rhypagla</i>     |
| <i>Asteroscopus</i>  | <i>Dryobota</i>      | <i>Meganola</i>      | <i>Rivula</i>       |
| <i>Atethmia</i>      | <i>Dryobotodes</i>   | <i>Melanchra</i>     | <i>Schinia</i>      |
| <i>Athetis</i>       | <i>Dypterygia</i>    | <i>Mesapamea</i>     | <i>Scoliopteryx</i> |
| <i>Atypha</i>        | <i>Dysgonia</i>      | <i>Mesogona</i>      | <i>Sesamia</i>      |
| <i>Auchmis</i>       | <i>Earias</i>        | <i>Mesoligia</i>     | <i>Sideridis</i>    |
| <i>Autographa</i>    | <i>Egira</i>         | <i>Metachrostis</i>  | <i>Spaelotis</i>    |
| <i>Autophila</i>     | <i>Emmelia</i>       | <i>Minucia</i>       | <i>Spodoptera</i>   |
| <i>Axylia</i>        | <i>Epilecta</i>      | <i>Mniotype</i>      | <i>Stilbia</i>      |
| <i>Bena</i>          | <i>Epipsilia</i>     | <i>Moma</i>          | <i>Thalpophila</i>  |
| <i>Brachylomia</i>   | <i>Episema</i>       | <i>Mormo</i>         | <i>Tholera</i>      |
| <i>Brithys</i>       | <i>Eublemma</i>      | <i>Mythimna</i>      | <i>Tiliacea</i>     |
| <i>Bryonycta</i>     | <i>Eucarta</i>       | <i>Noctua</i>        | <i>Trachea</i>      |
| <i>Bryophila</i>     | <i>Euclidia</i>      | <i>Nola</i>          | <i>Trichoplusia</i> |
| <i>Calamia</i>       | <i>Eugnorisma</i>    | <i>Nonagria</i>      | <i>Trigonophora</i> |
| <i>Callopistria</i>  | <i>Euplexia</i>      | <i>Nycteola</i>      | <i>Trisateles</i>   |
| <i>Calophasia</i>    | <i>Eutelia</i>       | <i>Ochropleura</i>   | <i>Tyta</i>         |
| <i>Caradrina</i>     | <i>Euxoa</i>         | <i>Odice</i>         | <i>Valeria</i>      |
| <i>Catephia</i>      | <i>Fabula</i>        | <i>Oligia</i>        | <i>Xanthia</i>      |
| <i>Catocala</i>      | <i>Grammodes</i>     | <i>Olivenebula</i>   | <i>Xestia</i>       |
| <i>Ceramica</i>      | <i>Griplesia</i>     | <i>Omphalophana</i>  | <i>Xylena</i>       |
| <i>Cerastis</i>      | <i>Hada</i>          | <i>Oria</i>          | <i>Xylocampa</i>    |
| <i>Charanyca</i>     | <i>Hadena</i>        | <i>Orthosia</i>      | <i>Zanclognatha</i> |
| <i>Chazaria</i>      | <i>Hadula</i>        | <i>Pachetra</i>      |                     |
| <i>Chersotis</i>     | <i>Hecatera</i>      | <i>Panemeria</i>     |                     |
| <i>Chloantha</i>     | <i>Helicoverpa</i>   | <i>Panolis</i>       |                     |
| <i>Chrysodeixis</i>  | <i>Heliothis</i>     | <i>Paracolax</i>     |                     |

Listado de los nombres específicos, según los mapas de *Noctuidae Europaea*:

|                     |                        |                       |                       |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>asclepiadis</i>  | <i>bifasciata</i>      | <i>contigua</i>       | <i>flavicincta</i>    |
| <i>accentifera</i>  | <i>bimaculosa</i>      | <i>conversa</i>       | <i>flavirena</i>      |
| <i>aceris</i>       | <i>blanda</i>          | <i>coryli</i>         | <i>forcipula</i>      |
| <i>acetosellae</i>  | <i>blandula</i>        | <i>cos</i>            | <i>fraxini</i>        |
| <i>adulatrix</i>    | <i>blidaensis</i>      | <i>craccae</i>        | <i>furuncula</i>      |
| <i>adusta</i>       | <i>bombycinia</i>      | <i>crassa</i>         | <i>furva</i>          |
| <i>aeruginea</i>    | <i>brassicae</i>       | <i>crassalis</i>      | <i>gallica</i>        |
| <i>affinis</i>      | <i>brunnea</i>         | <i>crenata</i>        | <i>gamma</i>          |
| <i>agathina</i>     | <i>c-nigrum</i>        | <i>crini</i>          | <i>germainii</i>      |
| <i>albimacula</i>   | <i>caecimacula</i>     | <i>croceago</i>       | <i>glareosa</i>       |
| <i>albipuncta</i>   | <i>caeruleocephala</i> | <i>cruda</i>          | <i>glyphica</i>       |
| <i>albula</i>       | <i>caesia</i>          | <i>cucullatella</i>   | <i>gothica</i>        |
| <i>alchymista</i>   | <i>cailino</i>         | <i>cuspis</i>         | <i>gracilis</i>       |
| <i>alfaroi</i>      | <i>candidana</i>       | <i>dabuei</i>         | <i>graslini</i>       |
| <i>algae</i>        | <i>caninae</i>         | <i>decimalis</i>      | <i>grisealis</i>      |
| <i>algira</i>       | <i>canteneri</i>       | <i>depuncta</i>       | <i>grisescens</i>     |
| <i>algirica</i>     | <i>cardui</i>          | <i>detersa</i>        | <i>grueneri</i>       |
| <i>alicia</i>       | <i>castanea</i>        | <i>diffinis</i>       | <i>guadarramensis</i> |
| <i>almoravida</i>   | <i>centrago</i>        | <i>directa</i>        | <i>haasi</i>          |
| <i>alpigena</i>     | <i>cerasi</i>          | <i>dilucida</i>       | <i>haematidea</i>     |
| <i>alpium</i>       | <i>cespitis</i>        | <i>diremptha</i>      | <i>hamifera</i>       |
| <i>ambigua</i>      | <i>chalcites</i>       | <i>ditrapezium</i>    | <i>hastifera</i>      |
| <i>amethystina</i>  | <i>charoae</i>         | <i>domestica</i>      | <i>helvola</i>        |
| <i>amoena</i>       | <i>chi</i>             | <i>dubia</i>          | <i>hesperica</i>      |
| <i>anceps</i>       | <i>chioleuca</i>       | <i>dulcis</i>         | <i>hospes</i>         |
| <i>anomala</i>      | <i>chlamitulalis</i>   | <i>dumerilii</i>      | <i>hybris</i>         |
| <i>antirrhinii</i>  | <i>chretieni</i>       | <i>dysodea</i>        | <i>hyperici</i>       |
| <i>apriliina</i>    | <i>chrysitis</i>       | <i>elocata</i>        | <i>hyperici</i>       |
| <i>aquilina</i>     | <i>chryson</i>         | <i>emortualis</i>     | <i>ibeasi</i>         |
| <i>arabs</i>        | <i>cicatricalis</i>    | <i>eremita</i>        | <i>icteritia</i>      |
| <i>areola</i>       | <i>circellaris</i>     | <i>erythrina</i>      | <i>impura</i>         |
| <i>argillaceago</i> | <i>clavipalpis</i>     | <i>erythrocephala</i> | <i>incarnata</i>      |
| <i>armigera</i>     | <i>clavis</i>          | <i>euphorbiae</i>     | <i>incerta</i>        |
| <i>artemisiae</i>   | <i>clorana</i>         | <i>exclamationis</i>  | <i>interjecta</i>     |
| <i>aspersa</i>      | <i>cochylloides</i>    | <i>exigua</i>         | <i>interposita</i>    |
| <i>atriplicis</i>   | <i>columbana</i>       | <i>exsoleta</i>       | <i>intricata</i>      |
| <i>aurago</i>       | <i>comes</i>           | <i>faceta</i>         | <i>epsilon</i>        |
| <i>auricomia</i>    | <i>comma</i>           | <i>ferrago</i>        | <i>janthe</i>         |
| <i>baetica</i>      | <i>compta</i>          | <i>ferruginea</i>     | <i>jaspidea</i>       |
| <i>baja</i>         | <i>confusa</i>         | <i>festucae</i>       | <i>jodea</i>          |
| <i>berbera</i>      | <i>confusa</i>         | <i>filograna</i>      | <i>jota</i>           |
| <i>bicolorana</i>   | <i>conigera</i>        | <i>fimbriata</i>      | <i>juventina</i>      |
| <i>biconica</i>     | <i>conjuncta</i>       | <i>flammea</i>        | <i>l-album</i>        |
| <i>bicruris</i>     | <i>conspicillaris</i>  | <i>flammea</i>        | <i>labecula</i>       |

|                       |                     |                      |                      |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <i>lacernaria</i>     | <i>munda</i>        | <i>prasina</i>       | <i>secalis</i>       |
| <i>lateritia</i>      | <i>muralis</i>      | <i>prasinana</i>     | <i>segetum</i>       |
| <i>latreillei</i>     | <i>musculosa</i>    | <i>proboscidalis</i> | <i>selini</i>        |
| <i>leautieri</i>      | <i>musiva</i>       | <i>promissa</i>      | <i>semibrunnea</i>   |
| <i>leporina</i>       | <i>myrtilli</i>     | <i>pronuba</i>       | <i>sericata</i>      |
| <i>leucogaster</i>    | <i>nebulosa</i>     | <i>proxima</i>       | <i>sericealis</i>    |
| <i>leucomelas</i>     | <i>ni</i>           | <i>proxima</i>       | <i>sicula</i>        |
| <i>libatrix</i>       | <i>nickerlii</i>    | <i>psi</i>           | <i>siculana</i>      |
| <i>lichenea</i>       | <i>nigra</i>        | <i>pugnax</i>        | <i>silenes</i>       |
| <i>ligula</i>         | <i>nigricans</i>    | <i>pulmonaris</i>    | <i>simplicia</i>     |
| <i>ligustri</i>       | <i>nissenii</i>     | <i>pura</i>          | <i>simulans</i>      |
| <i>limbirena</i>      | <i>noctivaga</i>    | <i>purpurina</i>     | <i>sordens</i>       |
| <i>linogrisea</i>     | <i>nonagrioides</i> | <i>puta</i>          | <i>spectrum</i>      |
| <i>literosa</i>       | <i>nupta</i>        | <i>putrescens</i>    | <i>sphinx</i>        |
| <i>lithoxylaea</i>    | <i>nymphagoga</i>   | <i>putris</i>        | <i>splendens</i>     |
| <i>litoralis</i>      | <i>obelisca</i>     | <i>pygarga</i>       | <i>sponsa</i>        |
| <i>littoralis</i>     | <i>obesa</i>        | <i>pygmina</i>       | <i>staudingeri</i>   |
| <i>lividalis</i>      | <i>obesalis</i>     | <i>pyralina</i>      | <i>stolida</i>       |
| <i>loreyi</i>         | <i>obsitalis</i>    | <i>pyramidea</i>     | <i>strigilata</i>    |
| <i>lota</i>           | <i>ocellaris</i>    | <i>raptricula</i>    | <i>strigilis</i>     |
| <i>lucida</i>         | <i>octogenaria</i>  | <i>ravida</i>        | <i>strigula</i>      |
| <i>lucipara</i>       | <i>oculea</i>       | <i>ravula</i>        | <i>subchlamydula</i> |
| <i>lucipeta</i>       | <i>oditis</i>       | <i>remissa</i>       | <i>subtusa</i>       |
| <i>luctuosa</i>       | <i>odontites</i>    | <i>respersa</i>      | <i>superstes</i>     |
| <i>lueneburgensis</i> | <i>oleracea</i>     | <i>reticulata</i>    | <i>tanaceti</i>      |
| <i>lunalis</i>        | <i>oo</i>           | <i>retusa</i>        | <i>tarsicinalis</i>  |
| <i>lunaris</i>        | <i>opalina</i>      | <i>revayana</i>      | <i>tarsipennalis</i> |
| <i>lunosa</i>         | <i>opima</i>        | <i>ripae</i>         | <i>temera</i>        |
| <i>lusitanica</i>     | <i>orbona</i>       | <i>riacularis</i>    | <i>tenebrata</i>     |
| <i>lychnidis</i>      | <i>orichalcea</i>   | <i>roboris</i>       | <i>tenebrosa</i>     |
| <i>macilenta</i>      | <i>ostrina</i>      | <i>rostralis</i>     | <i>tentacularia</i>  |
| <i>magnolii</i>       | <i>pallens</i>      | <i>rubi</i>          | <i>testacea</i>      |
| <i>maillardii</i>     | <i>pallida</i>      | <i>rubiginea</i>     | <i>thalassina</i>    |
| <i>margaritacea</i>   | <i>parva</i>        | <i>rubiginosa</i>    | <i>tirrenica</i>     |
| <i>maura</i>          | <i>pastinum</i>     | <i>rubricosa</i>     | <i>togata</i>        |
| <i>megacephala</i>    | <i>peltigera</i>    | <i>rufa</i>          | <i>togatulalis</i>   |
| <i>meridionalis</i>   | <i>perplexa</i>     | <i>rumicis</i>       | <i>torrida</i>       |
| <i>meticulosa</i>     | <i>persicariae</i>  | <i>ruticilla</i>     | <i>trabealis</i>     |
| <i>mi</i>             | <i>pineti</i>       | <i>sabulosa</i>      | <i>tragopoginis</i>  |
| <i>micacea</i>        | <i>pisi</i>         | <i>sagittigera</i>   | <i>trapezina</i>     |
| <i>millierei</i>      | <i>platyptera</i>   | <i>salicalis</i>     | <i>triangulum</i>    |
| <i>miniosa</i>        | <i>plebeja</i>      | <i>saucia</i>        | <i>tridens</i>       |
| <i>molothrina</i>     | <i>plecta</i>       | <i>scabriuscula</i>  | <i>tridens</i>       |
| <i>monochroma</i>     | <i>plumigeralis</i> | <i>scoriacea</i>     | <i>trifida</i>       |
| <i>monoglypha</i>     | <i>pontica</i>      | <i>scrophulariae</i> | <i>trifolii</i>      |
| <i>morpheus</i>       | <i>porphyrea</i>    | <i>secalella</i>     | <i>trigrammica</i>   |

|                   |                    |                      |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <i>tripartita</i> | <i>umbratica</i>   | <i>vetusta</i>       | <i>xanthochloris</i> |
| <i>triplasia</i>  | <i>unanimis</i>    | <i>viminalis</i>     | <i>xanthographa</i>  |
| <i>tristalis</i>  | <i>unipuncta</i>   | <i>viridaria</i>     | <i>xanthomista</i>   |
| <i>tritici</i>    | <i>vaccinii</i>    | <i>viriplaca</i>     | <i>ypsillon</i>      |
| <i>trux</i>       | <i>velox</i>       | <i>vitalba</i>       |                      |
| <i>turbida</i>    | <i>verbasci</i>    | <i>w-latinum</i>     | <i>zeta</i>          |
| <i>typhae</i>     | <i>versicolor</i>  | <i>weissi</i>        |                      |
| <i>ulicis</i>     | <i>vestigialis</i> | <i>wullschlegeli</i> | <i>zollikoferi</i>   |

## Referencias

- [1] Michael Fibiger. *Noctuidae Europaea*. *Noctuinae I*, volume 1. Entomological Press, Søro, Denmark, 1990.
- [2] Michael Fibiger. *Noctuidae Europaea*. *Noctuinae II*, volume 2. Entomological Press, Søro, Denmark, 1993.
- [3] Michael Fibiger. *Noctuidae Europaea*. *Noctuinae III*, volume 3. Entomological Press, Søro, Denmark, 1997.
- [4] Michael Fibiger and Hermann Hacker. *Noctuidae Europaea*. *Amphipyriinae, Condicinae, Eriopinae, Xyleninae (Part)*, volume 9. Entomological Press, Søro, Denmark, 2007.
- [5] Michael Fibiger, László Ronkay, Axel Steiner, and Alberto Zilli. *Noctuidae Europaea*. *Pantheinae, Dilobinae, Acronictinae, Eustrotiinae, Nolinae, Bagisarinae, Acontiinae, Metoponiinae, Heliothinae and Bryophilinae*, volume 11. Entomological Press, Søro, Denmark, 2009.
- [6] Michael Fibiger, László Ronkay, José Luis Yela, and Alberto Zilli. *Noctuidae Europaea*. *Rivulinae, Boletobiinae, Hypenodinae, Araeopteroninae, Eublemminae, Herminiinae, Hyneninae, Phytometrinae, Euteliinae and Micronoctuidae. Including supplement to volumes 1-11*, volume 12. Entomological Press, Søro, Denmark, 2010.
- [7] Barry Goater, László Ronkay, and Michael Fibiger. *Noctuidae Europaea*. *Catocalinae and Plusiinae*, volume 10. Entomological Press, Søro, Denmark, 2003.
- [8] Hermann Hacker, László Ronkay, and Márton Hreblay. *Noctuidae Europaea*. *Hadeninae I*, volume 4. Entomological Press, Søro, Denmark, 2002.
- [9] Gábor Ronkay and László Ronkay. *Noctuidae Europaea*. *Cuculliinae II*, volume 7. Entomological Press, Søro, Denmark, 1995.
- [10] László Ronkay and Gábor Ronkay. *Noctuidae Europaea*. *Cuculliinae I*, volume 6. Entomological Press, Søro, Denmark, 1994.
- [11] László Ronkay, José Luis Yela, and Márton Hreblay. *Noctuidae Europaea*. *Hadeninae II*, volume 5. Entomological Press, Søro, Denmark, 2001.
- [12] Alberto Zilli, László Ronkay, and Michael Fibiger. *Noctuidae Europaea*. *Apameini*, volume 8. Entomological Press, Søro, Denmark, 2005.