



*Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837  
(Lepidoptera, Noctuidae, Xyleninae) en Orense  
(Galicia, NO España)

J. J. Pino Pérez\* & R. Pino Pérez†

October 14, 2017

---

**Resumen**

En esta nota se ofrece una breve información sobre el ejemplar de *Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837, depositado en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Galicia, NO España).

**Abstract**

In this note we give a brief information on the specimen of *Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837, deposited in the “Centro de Investigación Forestal de Lourizán” (Galicia, NO Spain).

**Palabras clave:** Lepidoptera, Noctuidae, *Caradrina proxima*, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

**Key words:** Lepidoptera, Noctuidae, *Caradrina proxima*, chorology, syntaxonomy, phenology, Galicia, NW Spain.

---

## 1 Introducción

Según los mapas que aparecen en Fibiger & Hacker (2007: 75-122 [2]), en Galicia es posible localizar diez especies del género *Caradrina*; una especie para cada uno de los subgéneros, *Boursinidrina*, *Caradrina* y *Eremodrina*, dos especies para el subgénero *Platyperigea* y cinco especies para el subgénero *Paradrina*.

---

\*A Fraga, 6, Corzáns. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. [jj.pino.perez@gmail.com](mailto:jj.pino.perez@gmail.com)

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. [ruben.pino.perez@gmail.com](mailto:ruben.pino.perez@gmail.com)

Del subgénero *Platyperigea* está citada de Galicia *C. aspersa* (entre otros, por Urquijo Landaluce, 1937 [6]).

*Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837, es un elemento atlanto-mediterráneo según Bustillo *et al.* (1979: 217 [4]), que se presenta en dos generaciones (Calle, 1982: 133 [1]), al menos en algunas partes de España; y a menudo en pequeño número (Pérez-De-Gregorio, 1982: 154 [5]; Yela, 1992: 257 [7]).

Para *C. proxima* Rambur, 1837 no conocemos nada que sea de acceso público en **BOLD** y solo encontramos en GBIF unos 39 registros<sup>1</sup>.

A continuación aportamos unos breves datos sobre el ejemplar gallego del que disponemos.

## 2 Material y Métodos

El ejemplar acudió a una trampa luminosa de 250 W de vapor de mercurio; está depositado en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra), con el número LOU-Arthr 44712.

El espécimen fue capturado amparándose en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Para la nomenclatura seguimos a Fibiger & Hacker (2007: 79 [2]).

## 3 Resultados

Los datos del ejemplar de *Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837 que se menciona en esta nota son (véase la fotografía del ejemplar, anverso [1] y reverso [2], el mismo espécimen bajo la trampa de luz [3], una fotografía del andropigio del ejemplar [4], una imagen de la zona de captura [5], y el mapa de Galicia con la distribución solo a partir de los siguientes datos [6]):

España: Orense, Verín, Feces de Cima, al lado del Regueiro do Piñal da Fonte de Curros, 29TPG3512935758, 438 m, prado al lado del riachuelo con ripisilva y encinas, 16/09/2017, LOU-Arthr 44712, ♂, *J.J. Pino & R. Pino*.

Desconocemos si se trata de un ejemplar migrante, como el señalado por Fibiger *et al.* (2007: 201 [3]); no obstante, nuestra apreciación es que el ejemplar pertenece a una de las poblaciones más occidentales del taxon. En Feces habita en las lindes de los bosques de encina del *Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae*, sobre todo en las diferentes asociaciones ligadas a bordes de camino,

<sup>1</sup>No obstante de esos 39 registros que aparecen en **GBIF**, solo uno hace referencia a un espécimen preservado.

taludes, áreas despejadas, incluso pedregosas; en particular, el *Ononido pusillae-Thymetum zygidis* y el *Rubo ulmifolii-Tametum communis*, con los límites en prados del *Cynosuretum cristati* y otro tipo de pastizales.

Figura 1: *Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837, LOU-Arthr 44712, ejemplar ♂ capturado en Feces de Cima (Verín, Orense).



Figura 2: Reverso del ejemplar de *Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837, LOU-Arthr 44712, espécimen ♂ capturado en Feces de Cima (Verín, Orense).



Figura 3: Aspecto del ejemplar de *Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837, LOU-Arthr 44712, recién llegado a la trampa luminosa en los prados de Feces de Cima (Verín, Orense).




Figura 4: Andropigio de *Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837, LOU-Arthr 44712, de Feces de Cima (Verín, Orense).



Figura 5: Aspecto parcial nocturno del prado y la orla del *Alnetum* donde se colocó la trampa de luz a la que acudió *Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837, LOU-Arthr 44712 (Feces de Cima, Verín, Orense).



Figura 6: Mapa de Galicia con el lugar de captura del ejemplar de *Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837, LOU-Arthr 44712, objeto de esta nota.



## Bibliografía

- [1] J.A. Calle Pascual. *Noctuidos españoles*. Boletín del Servicio de Plagas e Inspección Fitopatológica. Fuera de Serie, volumen 1, Madrid, 1982.
- [2] Michael Fibiger and Hermann Hacker. *Noctuidae Europaeae. Amphipyrinae, Condicinae, Eriopinae, Xyleninae (Part)*, volume 9. Entomological Press, Søro, Denmark, 2007.
- [3] Michael Fibiger, Paul Sammut, Anthony Seguna, and Aldo Catania. Recent records of Noctuidae from Malta, with five species new to the European fauna, and a new subspecies. *Nota lepid.*, 29(1/2):193–213, 2007.
- [4] Miguel Gómez Bustillo, Manuel Arroyo Varela, and José Luis Yela García. *Mariposas de la Península Ibérica. Heteróceros III. Superfamilia Noctuoidea (Partim)*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Madrid, 1979.
- [5] José J. Pérez De-Gregorio. Las *Platyperigea* Smith, 1984 (Insect. Lep) de Cataluña y Baleares. *Boll. Soco Hist. Nat. Balears*, 26:151–156, 1982.
- [6] P. Urquijo Landaluze. Las orugas minadoras del maíz. *Sesamia vuteria* stoll y *Pyrausta nubilalis* hbn. In urquijo landaluze, p. memoria de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología Agrícola de la Coruña, 1935-1936. *Estación de Fitopatología Agrícola*, 12:9–10, 1937.
- [7] José Luis Yela. *Los noctuidos (Lepidoptera) de la Alcarria (España Central), y su relación con las principales formaciones vegetales de porte arbóreo*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. Subdirección General de Sanidad Vegetal, Madrid, 1992.